

Raccords a bague imperdable

RACCORDS A BAGUE IMPERDABLE

Domaines d application

Circuits hydrauliques et pneumatiques

Tubes

Tuyaux en plastiques (Nylon- Polyethylene - tresse en PVC
- Rilsan Polyurethane)

La pression et la température maximum de travail dépendent
des caractéristiques du tuyaux.
Pression max suggérée : 18 bar

Matériaux utilisés

Laiton UNI EN 12164 CW 614N

Laiton UNI EN 12165 CW 617N

Finition exterieur en laiton

Nickele

Filetages


Conique : ISO 7 - DIN 2999 - BS 21

Cylindrique : ISO 228

Metrique : ISO R/262




C301



RACCORD DROIT MALE CONIQUE

| CODE | ØD | F | I | H | 1 | 2 | ■ |
|-------------|---------|------|------|------|----|----|----|
| C301 4-1/8 | 4/2,7 | R1/8 | 8,0 | 23,8 | 8 | 12 | 50 |
| C301 5-1/8 | 5/3 | R1/8 | 8,0 | 25,0 | 8 | 12 | 50 |
| C301 6-1/8 | 6/4 | R1/8 | 8,0 | 27,5 | 12 | 12 | 50 |
| C301 6-1/4 | 6/4 | R1/4 | 11,0 | 31,0 | 12 | 14 | 50 |
| C301 6-3/8 | 6/4 | R3/8 | 11,5 | 31,5 | 12 | 17 | 50 |
| C301 8-1/8 | 8/6 | R1/8 | 8,0 | 27,5 | 14 | 12 | 50 |
| C301 8-1/4 | 8/6 | R1/4 | 11,0 | 31,0 | 14 | 14 | 50 |
| C301 8-3/8 | 8/6 | R3/8 | 11,5 | 31,5 | 14 | 17 | 50 |
| C301 8-1/2 | 8/6 | R1/2 | 14,0 | 34,5 | 14 | 22 | 50 |
| C301 10-1/8 | 10/8 | R1/8 | 8,0 | 29,5 | 16 | 14 | 50 |
| C301 10-1/4 | 10/8 | R1/4 | 11,0 | 32,5 | 16 | 14 | 50 |
| C301 10-3/8 | 10/8 | R3/8 | 11,5 | 33,0 | 16 | 17 | 25 |
| C301 10-1/2 | 10/8 | R1/2 | 14,0 | 36,0 | 16 | 22 | 25 |
| C301 12-3/8 | 12/10 | R3/8 | 11,5 | 34,5 | 18 | 17 | 20 |
| C301 12-1/2 | 12/10 | R1/2 | 14,0 | 37,5 | 18 | 22 | 20 |
| C301 15-1/2 | 15/12,5 | R1/2 | 14,0 | 39,5 | 22 | 22 | 10 |


C302



RACCORD DROIT MALE CYLINDRIQUE

| CODE | ØD | F | I | H | 1 | 2 | ■ |
|-------------|---------|------|------|------|----|----|----|
| C302 5-1/8 | 5/3 | G1/8 | 6,0 | 23,0 | 8 | 14 | 50 |
| C302 6-1/8 | 6/4 | G1/8 | 6,0 | 25,5 | 12 | 14 | 50 |
| C302 6-1/4 | 6/4 | G1/4 | 8,0 | 28,0 | 12 | 17 | 50 |
| C302 6-3/8 | 6/4 | G3/8 | 9,0 | 29,0 | 12 | 19 | 50 |
| C302 8-1/8 | 8/6 | G1/8 | 6,0 | 25,5 | 14 | 14 | 50 |
| C302 8-1/4 | 8/6 | G1/4 | 8,0 | 28,0 | 14 | 17 | 50 |
| C302 8-3/8 | 8/6 | G3/8 | 9,0 | 29,0 | 14 | 19 | 50 |
| C302 10-1/8 | 10/8 | G1/8 | 6,0 | 27,0 | 16 | 14 | 50 |
| C302 10-1/4 | 10/8 | G1/4 | 8,0 | 29,5 | 16 | 17 | 50 |
| C302 10-3/8 | 10/8 | G3/8 | 9,0 | 30,5 | 16 | 19 | 25 |
| C302 10-1/2 | 10/8 | G1/2 | 10,0 | 32,0 | 16 | 24 | 25 |
| C302 12-3/8 | 12/10 | G3/8 | 9,0 | 32,0 | 18 | 19 | 20 |
| C302 12-1/2 | 12/10 | G1/2 | 10,0 | 33,5 | 18 | 24 | 20 |
| C302 15-1/2 | 15/12,5 | G1/2 | 10,0 | 35,5 | 22 | 24 | 10 |


C304



RACCORD DROIT FEMELLE CYLINDRIQUE

| CODE | ØD | F | I | H | 1 | 2 | ■ |
|-------------|-------|------|-------|------|----|----|----|
| C304 4-1/8 | 4/2,7 | G1/8 | 8,0 | 21,3 | 8 | 14 | 50 |
| C304 5-1/8 | 5/3 | G1/8 | 8,0 | 22,5 | 8 | 14 | 50 |
| C304 6-1/8 | 6/4 | G1/8 | 8,0 | 25,0 | 12 | 14 | 50 |
| C304 6-1/4 | 6/4 | G1/4 | 11,0 | 29,0 | 12 | 17 | 50 |
| C304 6-3/8 | 6/4 | G3/8 | 11,5 | 29,5 | 12 | 20 | 50 |
| C304 8-1/8 | 8/6 | G1/8 | 8,0 | 25,0 | 14 | 14 | 50 |
| C304 8-1/4 | 8/6 | G1/4 | 11,0 | 29,0 | 14 | 17 | 50 |
| C304 8-3/8 | 8/6 | G3/8 | 11,5 | 29,5 | 14 | 20 | 50 |
| C304 10-1/8 | 10/8 | G1/8 | 8,0 | 26,5 | 16 | 14 | 50 |
| C304 10-1/4 | 10/8 | G1/4 | 11,0 | 30,5 | 16 | 17 | 50 |
| C304 10-3/8 | 10/8 | G3/8 | 11,5 | 31,0 | 16 | 20 | 25 |
| C304 10-1/2 | 10/8 | G1/2 | 14,00 | 34,5 | 16 | 24 | 20 |
| C304 12-3/8 | 12/10 | G3/8 | 11,5 | 32,5 | 18 | 20 | 20 |


C305



RACCORD UNION

| CODE | ØD | L | 1 | 2 | 3 | ■ |
|----------|---------|------|----|----|----|----|
| C305 4 | 4/2,7 | 26,1 | 8 | 8 | 8 | 50 |
| C305 5 | 5/3 | 28,5 | 8 | 8 | 8 | 50 |
| C305 6 | 6/4 | 34,5 | 12 | 12 | 12 | 50 |
| C305 8 | 8/6 | 35,0 | 14 | 14 | 12 | 50 |
| C305 8-6 | 8/6x6/4 | 35,0 | 14 | 14 | 14 | 50 |
| C305 10 | 10/8 | 38,0 | 16 | 16 | 14 | 25 |
| C305 12 | 12/10 | 41,0 | 18 | 17 | 18 | 25 |
| C305 15 | 15/12,5 | 45,5 | 22 | 22 | 22 | 10 |


C306



TRAVERSEE DE CLOISON

| CODE | ØD | Amax | L | 1 | 2 | ■ |
|---------|---------|------|------|----|----|----|
| C306 4 | 4/2,7 | 8,5 | 36,7 | 8 | 8 | 50 |
| C306 5 | 5/3 | 8,5 | 40,0 | 8 | 9 | 50 |
| C306 6 | 6/4 | 10,5 | 48,0 | 12 | 14 | 50 |
| C306 8 | 8/6 | 10,5 | 48,0 | 14 | 16 | 50 |
| C306 10 | 10/8 | 8,5 | 50,0 | 16 | 17 | 25 |
| C306 12 | 12/10 | 8,5 | 53,0 | 18 | 19 | 20 |
| C306 15 | 15/12,5 | 8,5 | 58,0 | 22 | 24 | 10 |


C307



EQUERRE MALE CONIQUE

| CODE | ØD | A | B | C | L | 1 | 2 | ■ |
|-------------|---------|------|------|------|------|----|----|----|
| C307 4-1/8 | 4/2,7 | R1/8 | 8,0 | 17,0 | 19,5 | 8 | 8 | 50 |
| C307 5-1/8 | 5/3 | R1/8 | 8,0 | 17,0 | 21,5 | 8 | 8 | 50 |
| C307 6-1/8 | 6/4 | R1/8 | 8,0 | 17,0 | 22,5 | 12 | 8 | 50 |
| C307 6-1/4 | 6/4 | R1/4 | 11,0 | 20,0 | 22,5 | 12 | 10 | 50 |
| C307 6-3/8 | 6/4 | R3/8 | 11,5 | 22,5 | 23,5 | 12 | 11 | 50 |
| C307 8-1/8 | 8/6 | R1/8 | 8,0 | 17,0 | 22,5 | 14 | 10 | 50 |
| C307 8-1/4 | 8/6 | R1/4 | 11,0 | 20,0 | 22,5 | 14 | 10 | 50 |
| C307 8-3/8 | 8/6 | R3/8 | 11,5 | 22,5 | 24,0 | 14 | 11 | 50 |
| C307 10-1/8 | 10/8 | R1/8 | 8,0 | 18,5 | 25,5 | 16 | 11 | 50 |
| C307 10-1/4 | 10/8 | R1/4 | 11,0 | 21,5 | 25,5 | 16 | 11 | 50 |
| C307 10-3/8 | 10/8 | R3/8 | 11,5 | 22,5 | 25,5 | 16 | 11 | 25 |
| C307 10-1/2 | 10/8 | R1/2 | 14,0 | 28,0 | 28,0 | 16 | 17 | 25 |
| C307 12-1/4 | 12/10 | R1/4 | 11,0 | 24,0 | 30,0 | 18 | 14 | 20 |
| C307 12-3/8 | 12/10 | R3/8 | 11,5 | 24,5 | 30,0 | 18 | 14 | 20 |
| C307 12-1/2 | 12/10 | R1/2 | 14,0 | 28,0 | 30,5 | 18 | 17 | 20 |
| C307 15-1/2 | 15/12,5 | R1/2 | 14,0 | 28,0 | 34,0 | 22 | 17 | 10 |


C308



EQUERRE MALE CYLINDRIQUE

| CODE | ØD | A | B | C | L | 1 | 2 | ■ |
|-------------|-------|------|-----|------|------|----|----|----|
| C308C 4-1/8 | 4/2,7 | G1/8 | 6,0 | 22,5 | 21,5 | 12 | 14 | 50 |
| C308 6-1/8 | 6/4 | G1/8 | 6,0 | 22,5 | 22,5 | 12 | 14 | 50 |
| C308 6-1/4 | 6/4 | G1/4 | 8,0 | 25,0 | 23,5 | 12 | 17 | 50 |
| C308 8-1/8 | 8/6 | G1/8 | 6,0 | 22,5 | 23,5 | 14 | 14 | 50 |
| C308 8-1/4 | 8/6 | G1/4 | 8,0 | 25,0 | 23,5 | 14 | 17 | 50 |
| C308 10-1/4 | 10/8 | G1/4 | 8,0 | 25,5 | 25,5 | 16 | 17 | 25 |


C310



EQUERRE FEMELLE CYLINDRIQUE

| CODE | ØD | A | B | C | L | 1 | 2 | ■ |
|-------------|-------|------|------|------|------|----|----|----|
| C310 5-1/8 | 5/3 | G1/8 | 8,0 | 19,0 | 21,5 | 8 | 10 | 50 |
| C310 6-1/8 | 6/4 | G1/8 | 8,0 | 19,0 | 22,5 | 12 | 10 | 50 |
| C310 6-1/4 | 6/4 | G1/4 | 10,5 | 23,0 | 25,0 | 12 | 11 | 50 |
| C310 8-1/8 | 8/6 | G1/8 | 8,0 | 19,0 | 22,5 | 14 | 10 | 50 |
| C310 8-1/4 | 8/6 | G1/4 | 10,5 | 23,0 | 25,0 | 14 | 11 | 50 |
| C310 10-1/4 | 10/8 | G1/4 | 11,0 | 23,5 | 26,0 | 16 | 13 | 25 |
| C310 12-3/8 | 12/10 | G3/8 | 11,5 | 28,0 | 30,5 | 18 | 17 | 20 |


C311



RACCORD UNI ON EQUERRE

| CODE | ØD | L | | | | |
|----------|---------|------|----|----|----|----|
| C311 4 | 4/2,3 | 20,3 | 8 | 8 | 8 | 50 |
| C311 5 | 5/3 | 21,5 | 8 | 8 | 8 | 50 |
| C311 6 | 6/4 | 21,5 | 12 | 8 | 12 | 50 |
| C311 8 | 8/6 | 22,5 | 12 | 10 | 14 | 50 |
| C311 8-6 | 8/6x6/4 | 22,5 | 14 | 10 | 14 | 50 |
| C311 10 | 10/8 | 25,5 | 16 | 11 | 16 | 25 |
| C311 12 | 12/10 | 30,0 | 18 | 14 | 18 | 20 |
| C311 15 | 15/12,5 | 34,0 | 22 | 17 | 22 | 10 |


C313



RACCORD EN T MALE CONIQUE

| CODE | ØD | A | B | C | L | | | |
|-------------|---------|------|------|------|------|----|----|----|
| C313 4-1/8 | 4/2,7 | R1/8 | 8,0 | 17,0 | 40,6 | 8 | 8 | 50 |
| C313 5-M5 | 5/3 | M5 | 4,0 | 15,0 | 43,0 | 8 | 8 | 50 |
| C313 5-1/8 | 5/3 | R1/8 | 8,0 | 17,0 | 43,0 | 8 | 8 | 50 |
| C313 6-1/8 | 6/4 | R1/8 | 8,0 | 17,0 | 45,0 | 11 | 8 | 50 |
| C313 6-1/4 | 6/4 | R1/4 | 11,0 | 20,5 | 45,5 | 11 | 10 | 50 |
| C313 6-3/8 | 6/4 | R3/8 | 11,5 | 22,5 | 47,0 | 12 | 11 | 50 |
| C313 8-1/8 | 8/6 | R1/8 | 8,0 | 17,5 | 45,5 | 14 | 10 | 50 |
| C313 8-1/4 | 8/6 | R1/4 | 11,0 | 20,5 | 45,5 | 14 | 10 | 50 |
| C313 8-3/8 | 8/6 | R3/8 | 11,5 | 21,5 | 48,0 | 14 | 11 | 50 |
| C313 10-1/8 | 10/8 | R1/8 | 8,0 | 18,5 | 51,0 | 16 | 11 | 50 |
| C313 10-1/4 | 10/8 | R1/4 | 11,0 | 21,5 | 51,0 | 16 | 11 | 50 |
| C313 10-3/8 | 10/8 | R3/8 | 11,5 | 22,5 | 51,0 | 16 | 11 | 25 |
| C313 10-1/2 | 10/8 | R1/2 | 14,0 | 28,0 | 57,0 | 16 | 17 | 25 |
| C313 12-3/8 | 12/10 | R3/8 | 11,5 | 22,5 | 60,0 | 18 | 14 | 20 |
| C313 12-1/2 | 12/10 | R1/2 | 14,0 | 28,0 | 61,0 | 18 | 17 | 20 |
| C313 15-1/2 | 15/12,5 | R1/2 | 14,0 | 28,0 | 68,0 | 22 | 17 | 10 |


C313C



RACCORD EN T MALE CYLINDRIQUE

| CODE | ØD | A | B | C | L | | | |
|--------------|-------|------|-----|------|------|----|----|----|
| C313C 4-1/8 | 4/2,7 | G1/8 | 6,0 | 25,7 | 45,0 | 8 | 13 | 25 |
| C313C 6-1/8 | 6/4 | G1/8 | 6,0 | 25,7 | 45,0 | 12 | 13 | 25 |
| C313C 6-1/4 | 6/4 | G1/4 | 8,0 | 29,0 | 45,5 | 12 | 16 | 20 |
| C313C 8-1/8 | 8/6 | G1/8 | 6,0 | 26,0 | 45,5 | 10 | 14 | 20 |
| C313C 8-1/4 | 8/6 | G1/4 | 8,0 | 28,0 | 45,5 | 14 | 16 | 20 |
| C313C 10-1/4 | 10/8 | G1/4 | 8,0 | 29,0 | 51,0 | 16 | 16 | 10 |


C314



RACCORD MALE EN T LATERAL CONIQUE

| CODE | ØD | A | B | C | L | | | |
|-------------|---------|------|------|------|------|----|----|----|
| C314 4-1/8 | 4/2,7 | R1/8 | 8,0 | 21,5 | 38,0 | 8 | 8 | 50 |
| C314 5-M5 | 5/3 | M5 | 4,0 | 21,5 | 36,5 | 8 | 8 | 50 |
| C314 5-1/8 | 5/3 | R1/8 | 8,0 | 21,5 | 38,5 | 8 | 8 | 50 |
| C314 6-1/8 | 6/4 | R1/8 | 8,0 | 22,5 | 39,5 | 12 | 8 | 50 |
| C314 6-1/4 | 6/4 | R1/4 | 11,0 | 22,5 | 42,5 | 12 | 10 | 50 |
| C314 6-3/8 | 6/4 | R3/8 | 11,5 | 24,0 | 46,5 | 12 | 11 | 50 |
| C314 8-1/8 | 8/6 | R1/8 | 8,0 | 22,5 | 40,5 | 14 | 10 | 50 |
| C314 8-1/4 | 8/6 | R1/4 | 11,0 | 22,5 | 43,5 | 14 | 10 | 50 |
| C314 8-3/8 | 8/6 | R3/8 | 11,5 | 23,5 | 46,5 | 14 | 11 | 50 |
| C314 10-1/8 | 10/8 | R1/8 | 8,0 | 25,5 | 44,0 | 16 | 11 | 50 |
| C314 10-1/4 | 10/8 | R1/4 | 11,0 | 25,5 | 46,5 | 16 | 11 | 50 |
| C314 10-3/8 | 10/8 | R3/8 | 11,5 | 25,5 | 48,0 | 16 | 11 | 25 |
| C314 10-1/2 | 10/8 | R1/2 | 14,0 | 29,0 | 57,0 | 16 | 17 | 25 |
| C314 12-3/8 | 12/10 | R3/8 | 11,5 | 30,0 | 54,5 | 18 | 14 | 20 |
| C314 12-1/2 | 12/10 | R1/2 | 14,0 | 30,5 | 58,5 | 18 | 17 | 20 |
| C314 15-1/2 | 15/12,5 | R1/2 | 14,0 | 34,0 | 62,0 | 22 | 17 | 10 |


C315



RACCORD UNION EN T

| CODE | ØD | C | L | 1 | 2 | 3 | ■ |
|----------|---------|------|------|----|----|----|----|
| C315 4 | 4/2,7 | 20,3 | 20,3 | 8 | 8 | 8 | 50 |
| C315 5 | 5/3 | 21,5 | 43,0 | 8 | 8 | 8 | 50 |
| C315 6 | 6/4 | 22,5 | 45,0 | 12 | 8 | 12 | 50 |
| C315 8-6 | 8/6x6/4 | 22,5 | 45,0 | 14 | 10 | 14 | 50 |
| C315 8 | 8/6 | 22,5 | 45,0 | 12 | 10 | 14 | 50 |
| C315 10 | 10/8 | 25,5 | 51,0 | 16 | 11 | 16 | 25 |
| C315 12 | 12/10 | 30,0 | 60,0 | 18 | 14 | 18 | 20 |
| C315 15 | 15/12,5 | 34,0 | 68,0 | 22 | 17 | 22 | 10 |


C322



BAGUE

| CODE | ØD | A | B | ■ |
|----------|---------|---------|------|-------|
| C322 4 | 4/2,7 | M6x0,5 | 8,1 | 8 50 |
| C322 5 | 5/3 | M7x0,75 | 8,5 | 8 50 |
| C322 6-8 | 6/4 | M8x0,75 | 9,0 | 9 50 |
| C322 6 | 6/4 | M10x1 | 10,5 | 12 50 |
| C322 8 | 8/6 | M12x1 | 10,5 | 14 50 |
| C322 10 | 10/8 | M14x1 | 11,5 | 16 25 |
| C322 12 | 12/10 | M16x1 | 13,0 | 18 20 |
| C322 15 | 15/12,5 | M20x1 | 15,5 | 22 10 |


C312



CROIX

| CODE | ØD | L | 1 | 2 | ■ |
|---------|------|------|----|----|----|
| C312 5 | 5/3 | 43,0 | 8 | 8 | 20 |
| C312 6 | 6/4 | 45,0 | 12 | 8 | 20 |
| C312 8 | 8/6 | 45,0 | 14 | 10 | 20 |
| C312 10 | 10/8 | 51,0 | 16 | 11 | 10 |


P600



PROTECTION EN CAOUTCHOUC

| CODE | TUBE | mm | L | ■ |
|---------|--------|-------|------|----|
| P600 8 | 5x8 | 14/15 | 94,0 | 10 |
| P600 10 | 6,5x10 | 16/17 | 88,0 | 10 |
| P600 12 | 8x12 | 19/20 | 98,0 | 10 |


E533



DROIT MALE FIXE CONIQUE AVEC ECROU ET RESSORT

| CODE | TUBO | R | L | | |
|-----------------|--------|-----|-------|----|----|
| E533 6/4 1/4 | 6/4 | 1/4 | 113,0 | 14 | 10 |
| E533 8/5 1/4 | 8/5 | 1/4 | 124,5 | 12 | 10 |
| E533 8/6 1/4 | 8/6 | 1/4 | 128,0 | 14 | 10 |
| E533 8/6 3/8 | 8/6 | 3/8 | 128,5 | 17 | 10 |
| E533 10/6,5 1/4 | 10/6,5 | 1/4 | 125,0 | 14 | 10 |
| E533 10/8 1/4 | 10/8 | 1/4 | 125,0 | 14 | 10 |
| E533 10/8 3/8 | 10/8 | 3/8 | 125,5 | 17 | 10 |
| E533 12/8 1/4 | 12/8 | 1/4 | 134,5 | 12 | 10 |
| E533 12/10 1/4 | 12/10 | 1/4 | 134,5 | 17 | 10 |
| E533 12/10 3/8 | 12/10 | 3/8 | 140,0 | 22 | 10 |

E534




DROIT MALE TOURNANT CONIQUE AVEC ECROU ET RESSORT

| CODE | TUBO | R | L | | | | |
|-----------------|-------|--------|-------|-------|----|----|----|
| E534 6/4 1/4 | 6/4 | 1/4 | 118,9 | 15 | 13 | 10 | |
| E534 8/5 1/4 | * | 8/5 | 1/4 | 124,4 | 13 | 13 | 10 |
| E534 8/5 3/8 | * | 8/5 | 3/8 | 124,4 | 16 | 16 | 10 |
| E534 8/6 1/4 | 8/6 | 1/4 | 124,4 | 16 | 16 | 10 | |
| E534 8/6 3/8 | 8/6 | 3/8 | - | - | - | 10 | |
| E534 10/6,5 1/4 | * | 10/6,5 | 1/4 | 132,4 | 16 | 16 | 10 |
| E534 10/6,5 3/8 | * | 10/6,5 | 3/8 | - | - | 10 | |
| E534 10/8 1/4 | 10/8 | 1/4 | 132,4 | 13 | 13 | 10 | |
| E534 10/8 3/8 | 10/8 | 3/8 | - | - | - | 10 | |
| E534 12/8 1/4 | 12/8 | 1/4 | - | - | - | 10 | |
| E534 12/8 3/8 | 12/8 | 3/8 | 141,9 | 16 | 16 | 10 | |
| E534 12/10 1/4 | 12/10 | 1/4 | - | - | - | 10 | |
| E534 12/10 3/8 | 12/10 | 3/8 | 141,9 | 16 | 16 | 10 | |

*Misure specifiche per tubo in poliuretano - Special measures for PU tube

E535




DROIT MALE CYLINDRIQUE AVEC JOINT CIRCU LAIRE ECROU ET RESSORT

| CODE | TUBO | G | L | | | | |
|-----------------|-------|--------|-------|-------|----|----|----|
| E535 6/4 1/8 | 6/4 | 1/8 | 116,9 | 13 | 13 | 10 | |
| E535 6/4 1/4 | 6/4 | 1/4 | 118,9 | 13 | 13 | 10 | |
| E535 8/5 1/8 | * | 8/5 | 1/8 | 122,4 | 16 | 16 | 10 |
| E535 8/5 1/4 | * | 8/5 | 1/4 | 124,4 | 13 | 13 | 10 |
| E535 8/6 1/8 | 8/6 | 1/8 | 122,4 | 16 | 16 | 10 | |
| E535 8/6 1/4 | 8/6 | 1/4 | 124,4 | 16 | 16 | 10 | |
| E535 10/6,5 1/4 | * | 10/6,5 | 1/4 | 132,4 | 16 | 16 | 10 |
| E535 10/8 1/4 | 10/8 | 1/4 | 132,4 | 13 | 13 | 10 | |
| E535 12/8 3/8 | 12/8 | 3/8 | 141,9 | 16 | 16 | 10 | |
| E535 12/10 3/8 | 12/10 | 3/8 | 141,9 | 16 | 16 | 10 | |

*Misure specifiche per tubo in poliuretano

*Special measures for PU tube


E536



DROIT MALE FIXE AVEC JOINT CIRCU LAIRE ECROU ET RESSORT

| CODE | TUBO | G | B | L | | |
|----------------|-------|-----|------|-------|----|----|
| E536 6/4 1/8 | 6/4 | 1/8 | 6,0 | 111,0 | 13 | 10 |
| E536 6/4 1/4 | 6/4 | 1/4 | 8,0 | 111,0 | 16 | 10 |
| E536 6/4 3/8 | 6/4 | 3/8 | 9,0 | 112,0 | 19 | 10 |
| E536 6/4 1/2 | 6/4 | 1/2 | 10,0 | 113,0 | 24 | 10 |
| E536 8/6 1/8 | 8/6 | 1/8 | 6,0 | 110,0 | 14 | 10 |
| E536 8/6 1/4 | 8/6 | 1/4 | 8,0 | 111,0 | 16 | 10 |
| E536 8/6 3/8 | 8/6 | 3/8 | 9,0 | 112,0 | 19 | 10 |
| E536 8/6 1/2 | 8/6 | 1/2 | 10,0 | 113,0 | 24 | 10 |
| E536 10/8 1/8 | 10/8 | 1/8 | 6,0 | 116,0 | 14 | 10 |
| E536 10/8 1/4 | 10/8 | 1/4 | 8,0 | 117,0 | 16 | 10 |
| E536 10/8 3/8 | 10/8 | 3/8 | 9,0 | 118,5 | 19 | 10 |
| E536 10/8 1/2 | 10/8 | 1/2 | 10,0 | 119,0 | 24 | 10 |
| E536 12/10 3/8 | 12/10 | 3/8 | 9,0 | 129,0 | 19 | 10 |
| E536 12/10 1/2 | 12/10 | 1/2 | 10,0 | 130,0 | 24 | 10 |


C316



BANJO SIMPLE

| CODE | ØD | A | B | L | | |
|----------------|-------|------|------|------|----|----|
| C316 4/2,7-M5 | 4/2,7 | M5 | 9,0 | 15,8 | 8 | 50 |
| C316 4/2,7-M6 | 4/2,7 | M6 | 9,0 | 15,8 | 8 | 50 |
| C316 4/2,7-1/8 | 4/2,7 | G1/8 | 14,5 | 21,3 | 8 | 50 |
| C316 5/3-M5 | 5/3 | M5 | 9,0 | 17,0 | 8 | 50 |
| C316 5/3-1/8 | 5/3 | G1/8 | 14,5 | 22,5 | 8 | 50 |
| C316 6/4-M5 | 6/4 | M5 | 9,0 | 18,0 | 9 | 50 |
| C316 6/4-1/8 | 6/4 | G1/8 | 14,5 | 24,0 | 12 | 50 |
| C316 6/4-1/4 | 6/4 | G1/4 | 14,5 | 26,0 | 12 | 50 |
| C316 8/6-1/8 | 8/6 | G1/8 | 14,5 | 24,0 | 14 | 50 |
| C316 8/6-1/4 | 8/6 | G1/4 | 14,5 | 26,0 | 14 | 50 |
| C316 10/8-1/4 | 10/8 | G1/4 | 14,5 | 27,5 | 16 | 25 |


C317



BANJO DOUBLE

| CODE | ØD | A | B | L | | |
|----------------|-------|------|------|------|----|----|
| C317 4/2,7-1/8 | 4/2,7 | G1/8 | 14,5 | 42,6 | 8 | 50 |
| C317 5/3-1/8 | 5/3 | G1/8 | 14,5 | 45,0 | 8 | 50 |
| C317 6/4-1/8 | 6/4 | G1/8 | 14,5 | 48,0 | 12 | 50 |
| C317 6/4-1/4 | 6/4 | G1/4 | 14,5 | 52,0 | 12 | 50 |
| C317 8/6-1/8 | 8/6 | G1/8 | 14,5 | 48,0 | 14 | 50 |
| C317 8/6-1/4 | 8/6 | G1/4 | 14,5 | 52,0 | 14 | 50 |
| C317 10/8-1/4 | 10/8 | G1/4 | 14,5 | 55,0 | 16 | 25 |


C319



VIS SIMPLE POUR BANJO

| CODE | A | B | C | L | | |
|----------|------|------|------|------|----|----|
| C319 M5 | M5 | 6,0 | 14,5 | 18,0 | 8 | 50 |
| C319 M6 | M6 | 6,0 | 14,5 | 18,5 | 8 | 50 |
| C319 1/8 | G1/8 | 8,0 | 23,0 | 27,0 | 14 | 50 |
| C319 1/4 | G1/4 | 11,0 | 25,0 | 29,5 | 17 | 50 |


C321



VIS DOUBLE POUR BANJO

| CODE | A | B | C | L | | |
|----------|------|------|------|------|----|----|
| C321 1/8 | G1/8 | 8,0 | 39,0 | 43,0 | 14 | 50 |
| C321 1/4 | G1/4 | 11,0 | 41,0 | 45,5 | 17 | 50 |


C327



ENTRETOISE EN NYLON

| CODE | ØD | ØB | H | |
|----------|------|------|-----|----|
| C327 1/8 | 10,0 | 14,0 | 5,0 | 50 |
| C327 1/4 | 13,2 | 17,5 | 5,0 | 50 |


C318



BANJO SIMPLE FEMELLE

| CODE | A | B | C | H | H1 | |
|----------|------|------|------|------|------|----|
| C318 1/8 | G1/8 | G1/8 | 14,0 | 14,5 | 20,0 | 25 |
| C318 1/4 | G1/4 | G1/4 | 18,0 | 17,5 | 24,5 | 25 |
| C318 3/8 | G3/8 | G3/8 | 21,0 | 21,0 | 29,0 | 20 |


C325



RONDELLE EN NYLON

| CODE | D | B | H | |
|-----------|------|------|-----|-----|
| C325 M5 | 5,2 | 8,0 | 1,3 | 100 |
| C325 1/8 | 10,0 | 14,0 | 2,0 | 100 |
| C 325 1/4 | 13,5 | 18,0 | 2,0 | 100 |
| C 325 3/8 | 16,8 | 21,0 | 2,0 | 100 |
| C 325 1/2 | 21,1 | 26,0 | 2,0 | 100 |


C324



RONDELLE EN NYLON

| CODE | D | B | H | |
|----------|------|------|-----|-----|
| C324 M5 | 5,3 | 7,7 | 1,0 | 100 |
| C324 1/8 | 10,2 | 13,0 | 1,5 | 100 |
| C324 1/4 | 13,4 | 17,9 | 2,0 | 100 |
| C324 3/8 | 17,1 | 21,8 | 2,0 | 100 |
| C324 1/2 | 21,3 | 26,5 | 2,0 | 100 |
| C324 3/4 | 26,7 | 32,4 | 2,0 | 100 |

C323



RONDELLE EN ALUMINIUM

| CODE | D | B | H | |
|----------|------|------|-----|-----|
| C323 1/8 | 10,0 | 14,0 | 1,5 | 100 |
| C323 1/4 | 10,3 | 17,3 | 1,5 | 100 |
| C323 3/8 | 16,9 | 21,0 | 1,5 | 100 |
| C323 1/2 | 21,1 | 26,0 | 1,5 | 100 |



TRANSMATIK

TRANSMATIK

4 RUE DES ESSIOS
51430 BEZANNES

TEL : 03.26.86.45.42
FAX : 03.26.86.49.11
www.transmatik.fr

Informations : ma.bur@transmatik.fr

ACCESSOIRES PNEUMATIQUES